



212912050045

HNLNEMC-JL-04-ZJ32

# 检测 报 告

南环测字[2025]第 062-001 号

项目名称: 2025 年兴海县功能区声环境质量检测 (第一季度)

委托单位: 兴海县生态环境局

检测类别: 服务性检测

海南州绿南环境监测有限责任公司 (章)

2025 年 3 月 20 日



# 检测报告说明

1. 报告无本公司  专用章及骑缝章无效。
2. 报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无审核、签发者签字无效。
4. 检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
4. 本单位对委托人送检的样品进行检测的，检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
5. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
6. 未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

## 本机构通讯资料：

海南州绿南环境监测有限责任公司

地址：海南州共和县恰卜恰镇城北新区仁和路政和大街

电话：0974—8524873（总工室）

邮编：813099

邮箱：[lvnanjiance@163.com](mailto:lvnanjiance@163.com)

## 一、基本情况

委托方	名称（地址）	兴海县生态环境局				
	联系人	陕英	电话	15609749177	邮编	813300
检测性质	服务性检测					
检测地点	兴海县政府、兴海县永春、兴海县兴鑫购物中心、兴海县京东物流、兴海县汽车站					
样品来源	自采	采样日期	2025 年 3 月 4-7 日			
检测内容	噪声 检测点位：功能区声环境质量检测 5 个点位 兴海县政府（Ⅰ类声功能区） 兴海县永春（Ⅰ类声功能区） 兴海县兴鑫购物中心（Ⅱ类声功能区） 兴海县京东物流（建设路店）（Ⅲ类声功能区） 兴海县汽车站（Ⅲ类声功能区） 检测项目： $L_{eq}$ 、 $L_{10}$ 、 $L_{50}$ 、 $L_{90}$ 、 $L_{max}$ 、 $L_{min}$ 、标准差（SD）等 检测频次：连续检测 24 小时（昼夜各一次）					

## 二、检测项目、分析及使用仪器

序号	检测项目	分析及来源	使用仪器名称及编号	方法最低检出限
1	环境噪声	环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 HJ 640-2012	AWA6292 多功能声级 HNJC-188、HNJC-186 AWA6021A 声校准器 V3.0 HNJC-0195	仪器检出限 20.0-143.0dB(A) 声校准器 94±0.5dB(A)

### 三、检测结果

检测点位	月	日	时	分	L <sub>eq</sub>	L <sub>10</sub>	L <sub>50</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	标准差 (SD)
兴海县政府	3	5	17	00	23.7	24.9	23.7	20.8	25.0	20.6	1.5
兴海县政府	3	5	18	00	31.6	33.9	31.4	29.2	34.0	27.4	1.9
兴海县政府	3	5	19	00	29.4	33.4	24.8	24.4	33.5	23.8	3.7
兴海县政府	3	5	20	00	41.8	48.0	39.9	33.3	48.0	31.6	5.2
兴海县政府	3	5	21	00	30.8	33.9	31.3	29.8	33.9	29.8	1.4
兴海县政府	3	5	22	00	25.0	33.0	25.1	24.4	33.1	24.3	3.0
兴海县政府	3	5	23	00	23.7	25.1	24.0	22.7	25.2	22.5	0.9
兴海县政府	3	6	00	00	23.1	23.5	23.1	22.8	23.6	22.8	0.3
兴海县政府	3	6	01	00	25.7	26.0	25.7	25.3	26.1	25.2	0.3
兴海县政府	3	6	02	00	20.9	21.5	20.8	20.4	21.6	20.0L	0.5
兴海县政府	3	6	03	00	20.0L	20.7	20.0L	20.0L	20.7	20.0L	1.0
兴海县政府	3	6	04	00	39.3	42.7	39.2	23.6	42.8	20.0	8.0
兴海县政府	3	6	05	00	24.2	24.8	24.3	23.0	24.8	23.0	0.6
兴海县政府	3	6	06	00	24.3	26.2	24.0	23.1	26.2	22.8	1.1
兴海县政府	3	6	07	00	40.4	47.7	20.0L	20.0L	47.7	20.0L	11.0
兴海县政府	3	6	08	00	20.0L	20.3	20.0L	20.0L	20.3	20.0L	0.8
兴海县政府	3	6	09	00	43.8	48.3	42.8	34.0	48.3	29.5	6.0
兴海县政府	3	6	10	00	39.6	45.8	34.8	28.8	45.9	27.2	6.4
兴海县政府	3	6	11	00	44.6	50.7	45.7	41.6	50.8	39.5	3.5
兴海县政府	3	6	12	00	32.3	33.6	32.5	29.6	33.7	25.2	2.5
兴海县政府	3	6	13	00	24.5	25.5	24.9	23.5	25.6	23.4	0.7
兴海县政府	3	6	14	00	26.8	28.7	27.1	25.5	28.7	24.8	1.3
兴海县政府	3	6	15	00	27.1	27.8	27.0	26.2	27.9	25.6	0.6
兴海县政府	3	6	16	00	33.0	35.0	33.8	31.3	35.1	30.1	1.5

检测点位	月	日	时	分	Leq	L10	L50	L90	Lmax	Lmin	标准差 (SD)
兴鑫购物商城	3	5	06	00	35.6	37.7	21.8	20.0L	69.0	20.0L	7.8
兴鑫购物商城	3	5	07	00	32.7	34.7	21.1	20.0L	64.0	20.0L	7.0
兴鑫购物商城	3	5	08	00	32.7	32.9	22.1	20.0L	64.0	20.0L	6.3
兴鑫购物商城	3	5	09	00	30.7	31.6	23.0	20.0L	58.5	20.0L	5.3
兴鑫购物商城	3	5	10	00	44.2	38.5	24.4	20.0L	79.7	20.0L	7.9
兴鑫购物商城	3	5	11	00	51.9	37.5	25.8	21.0	93.1	20.0L	7.7
兴鑫购物商城	3	5	12	00	28.9	26.6	20.0L	20.0L	59.4	20.0L	4.0
兴鑫购物商城	3	5	13	00	30.4	30.7	23.5	20.0L	61.8	20.0L	5.1
兴鑫购物商城	3	5	14	00	32.1	33.3	28.3	20.0L	60.3	20.0L	5.3
兴鑫购物商城	3	5	15	00	36.2	37.6	28.4	20.0L	68.7	20.0L	6.5
兴鑫购物商城	3	5	16	00	28.9	30.0	21.8	20.0L	59.2	20.0L	4.9
兴鑫购物商城	3	5	17	00	38.0	32.0	24.5	21.3	76.6	20.0L	5.1
兴鑫购物商城	3	5	18	00	50.1	52.4	34.2	24.9	84.1	21.7	10.0
兴鑫购物商城	3	5	19	00	42.8	36.4	27.8	24.0	74.2	20.0L	5.9
兴鑫购物商城	3	5	20	00	48.5	40.0	32.2	25.3	85.9	20.0L	6.3
兴鑫购物商城	3	5	21	00	39.3	40.3	33.3	25.9	75.9	20.0L	5.5
兴鑫购物商城	3	5	22	00	42.4	40.1	26.4	20.7	81.0	20.0L	7.8
兴鑫购物商城	3	5	23	00	28.8	30.0	21.9	20.0L	55.3	20.0L	4.5
兴鑫购物商城	3	6	00	00	30.5	29.4	21.8	20.0L	62.1	20.0L	5.1
兴鑫购物商城	3	6	01	00	34.1	34.0	20.3	20.0L	63.4	20.0L	7.2
兴鑫购物商城	3	6	02	00	32.4	32.6	22.2	20.0L	55.1	20.0L	6.4
兴鑫购物商城	3	6	03	00	36.3	38.4	22.6	20.0L	74.1	20.0L	7.9
兴鑫购物商城	3	6	04	00	35.7	40.7	23.9	20.0L	53.8	20.0L	8.3
兴鑫购物商城	3	6	05	00	39.1	39.1	22.6	20.0L	75.3	20.0L	8.1

检测点位	月	日	时	分	L <sub>eq</sub>	L <sub>10</sub>	L <sub>50</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	标准差 (SD)
兴海县汽车站	3	6	18	00	31.8	31.6	24.8	21.1	53.8	37.5	5.0
兴海县汽车站	3	6	19	00	36.7	34.9	21.3	20.0	69.4	20.0L	6.7
兴海县汽车站	3	6	20	00	35.0	27.9	21.4	20.0L	67.3	20.0L	5.4
兴海县汽车站	3	6	21	00	32.6	35.4	28.5	20.8	58.3	20.0L	5.8
兴海县汽车站	3	6	22	00	32.0	31.3	25.2	20.3	67.4	20.0L	5.0
兴海县汽车站	3	6	23	00	33.4	31.9	24.4	20.2	68.1	20.0L	5.6
兴海县汽车站	3	7	00	00	26.7	29.1	23.3	21.5	53.4	20.0L	3.2
兴海县汽车站	3	7	01	00	33.4	32.5	22.7	20.0L	55.0	20.0L	6.5
兴海县汽车站	3	7	02	00	38.8	42.6	27.1	20.0L	57.6	20.0L	8.2
兴海县汽车站	3	7	03	00	34.7	33.3	20.1	20.0L	60.8	20.0L	7.3
兴海县汽车站	3	7	04	00	37.2	41.2	20.3	20.0L	55.8	20.0L	9.0
兴海县汽车站	3	7	05	00	37.9	40.2	24.3	20.0L	59.1	20.0L	8.4
兴海县汽车站	3	7	06	00	37.6	41.7	20.0	20.0L	57.8	20.0L	9.3
兴海县汽车站	3	7	07	00	37.0	38.7	20.5	20.0L	57.2	20.0L	8.3
兴海县汽车站	3	7	08	00	35.8	37.2	26.5	20.0L	60.3	20.0L	7.3
兴海县汽车站	3	7	09	00	40.2	32.5	22.3	20.0L	79.3	20.0L	6.4
兴海县汽车站	3	7	10	00	54.0	42.8	28.9	24.4	93.0	21.5	8.1
兴海县汽车站	3	7	11	00	45.9	44.0	29.1	24.7	86.9	21.7	7.7
兴海县汽车站	3	7	12	00	42.8	40.1	30.2	24.3	77.0	21.2	6.5
兴海县汽车站	3	7	13	00	33.4	36.0	27.2	23.8	61.8	21.1	5.0
兴海县汽车站	3	7	14	00	37.9	34.6	26.4	23.3	71.8	20.3	5.3
兴海县汽车站	3	7	15	00	38.9	43.1	34.0	25.2	60.4	20.9	6.9
兴海县汽车站	3	7	16	00	46.3	43.9	35.9	24.9	75.2	20.3	7.6
兴海县汽车站	3	7	17	00	34.6	32.8	24.1	20.0L	65.0	20.0L	6.0

检测点位	月	日	时	分	L <sub>eq</sub>	L <sub>10</sub>	L <sub>50</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	标准差 (SD)
兴海京东	3	6	05	00	21.9	22.8	22.3	20.2	22.8	20.0L	1.1
兴海京东	3	6	06	00	25.4	27.2	25.6	24.7	27.3	24.5	0.9
兴海京东	3	6	07	00	40.3	47.4	21.2	20.0	47.5	20.0L	9.9
兴海京东	3	6	08	00	34.4	41.8	20.0L	20.0L	41.8	20.0L	7.2
兴海京东	3	6	09	00	24.1	27.0	23.3	21.2	27.0	21.1	2.2
兴海京东	3	6	10	00	33.2	34.7	33.8	26.7	34.8	25.1	3.4
兴海京东	3	6	11	00	32.	36.3	33.7	31.7	36.4	31.2	1.5
兴海京东	3	6	12	00	46.0	49.3	43.8	41.0	49.3	40.8	3.2
兴海京东	3	6	13	00	30.0	33.3	29.2	25.6	33.3	25.2	3.0
兴海京东	3	6	14	00	31.9	32.5	31.9	31.4	32.6	31.3	0.4
兴海京东	3	6	15	00	24.8	25.9	24.5	23.8	26.0	23.6	0.7
兴海京东	3	6	16	00	35.9	39.6	36.5	28.6	39.7	27.7	4.9
兴海京东	3	6	17	00	24.4	27.5	23.2	22.7	27.6	22.5	2.0
兴海京东	3	6	18	00	28.9	30.3	28.9	28.2	30.4	27.9	0.7
兴海京东	3	6	19	00	22.2	23.8	21.9	21.4	23.8	21.0	0.8
兴海京东	3	6	20	00	45.0	46.0	45.3	43.9	46.0	43.6	0.8
兴海京东	3	6	21	00	20.9	22.1	20.7	20.0	22.2	20.0L	0.7
兴海京东	3	6	22	00	32.1	32.1	32.0	31.9	32.7	31.8	0.3
兴海京东	3	6	23	00	25.0	30.1	22.2	20.0L	30.1	20.0L	4.1
兴海京东	3	7	00	00	26.8	38.4	27.3	25.7	38.5	24.6	4.7
兴海京东	3	7	01	00	27.3	28.7	27.3	26.5	28.7	26.4	0.7
兴海京东	3	7	02	00	38.3	42.4	21.7	20.0	42.4	20.0L	10.7
兴海京东	3	7	03	00	22.2	23.9	21.5	20.8	23.9	20.7	0.9
兴海京东	3	7	04	00	20.6	22.3	20.5	20.0L	22.3	20.0L	1.1

检测点位	月	日	时	分	L <sub>eq</sub>	L <sub>10</sub>	L <sub>50</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	标准差 (SD)
兴海永春	3	4	06	00	36.1	36.2	20.0L	20.0L	63.1	20.0L	7.9
兴海永春	3	4	07	00	28.4	41.2	21.3	20.0L	60.9	20.0L	8.9
兴海永春	3	4	08	00	34.1	34.6	25.1	20.0L	62.1	20.0L	6.2
兴海永春	3	4	09	00	45.8	40.2	24.1	20.0L	86.2	20.0L	8.5
兴海永春	3	4	10	00	47.2	43.7	33.1	24.0	80.8	20.0L	8.1
兴海永春	3	4	11	00	41.1	36.7	30.8	26.9	78.7	22.4	4.9
兴海永春	3	4	12	00	44.4	34.6	28.9	22.5	81.5	20.0L	6.2
兴海永春	3	4	13	00	29.9	29.0	23.0	20.0L	60.7	20.0L	4.3
兴海永春	3	4	14	00	44.2	39.2	30.0	20.2	76.1	20.0L	8.4
兴海永春	3	4	15	00	43.5	37.5	26.1	20.2	83.5	20.0L	7.5
兴海永春	3	4	16	00	42.7	40.4	26.5	20.3	78.6	20.0L	8.1
兴海永春	3	4	17	00	42.5	35.2	27.7	23.9	71.5	20.0L	6.1
兴海永春	3	4	18	00	42.7	32.9	28.1	23.7	75.0	20.0L	5.8
兴海永春	3	4	19	00	47.8	39.9	27.4	23.1	87.6	20.4	7.4
兴海永春	3	4	20	00	49.0	46.1	30.4	23.3	87.3	20.0L	8.6
兴海永春	3	4	21	00	38.2	33.0	26.9	24.0	68.5	20.0L	4.9
兴海永春	3	4	22	00	39.3	37.3	27.2	23.3	68.3	20.0L	6.3
兴海永春	3	4	23	00	37.1	38.3	25.8	23.0	67.0	20.0L	6.2
兴海永春	3	5	00	00	36.6	34.0	23.8	20.7	66.1	20.0L	6.2
兴海永春	3	5	01	00	39.4	41.8	24.7	20.0L	58.9	20.0L	8.5
兴海永春	3	5	02	00	39.8	39.7	24.9	20.0L	69.2	20.0L	8.5
兴海永春	3	5	03	00	36.7	37.8	22.0	20.0L	57.9	20.0L	8.0
兴海永春	3	5	04	00	41.6	45.7	24.3	20.0L	65.6	20.0L	10.7
兴海永春	3	5	05	00	36.9	36.5	25.5	20.0L	58.9	20.0L	7.4

报告编制:   
日期: 2025.3.20

审核:   
日期: 2025.3.20

签发:   
日期: 2025.3.20

附件：兴海县功能区噪声采样照片





时间: 2025.03.05 星期三 13:05  
天气: 小雪 -3℃ 东北风3级 气压674百帕  
地点: 兴海县·兴鑫购物商城  
方位角: 东 99°  
经纬度: 35.586061°N, 99.985125°E  
拍摄人: 多杰龙王  
单位名称: 海南州绿南环境监测有限责任公  
司

今日水印  
相机 真实可验  
HWYK043501A2924



时间: 2025.03.05 星期三 13:06  
天气: 小雪 -3℃ 东北风3级 气压674百帕  
地点: 兴海县·兴鑫购物商城  
方位角: 西 291°  
经纬度: 35.586031°N, 99.985231°E  
拍摄人: 多杰龙王  
单位名称: 海南州绿南环境监测有限责任公  
司

今日水印  
相机 真实可验  
HWYK043501A2924

13:07

LTE



搜索

扫一扫

路线



20



[手机朝向] 东北 65°  
倾斜角度:-38.7°  
旋转角度:-7.1°

我的位置:99.98512461,35.58589925  
水平误差:±4.86米  
海拔:3303.12米 (±3.195米)





时间: 2025.03.05 星期三 13:06  
天气: 小雪 -3℃ 东北风3级 气压674百帕  
地点: 兴海县·兴鑫购物商城  
方位角: 西北 324°  
经纬度: 35.586031°N, 99.985231°E  
拍摄人: 多杰龙主  
单位名称: 海南州绿南环境监测有限责任公司

今日水印  
相机 真实可验  
www.h2025.com



时间: 2025.03.05 星期三 13:12  
天气: 小雪 -5℃ 东北风3级 气压674百帕  
地点: 兴海县·兴海县人民医院  
方位角: 北 12°  
经纬度: 35.589281°N, 99.987301°E  
拍摄人: 多杰龙主  
单位名称: 海南州绿南环境监测有限责任公司

今日水印  
相机 真实可验  
www.h2025.com



时间: 2025.03.04 星期二 15:48  
天气: 阴 1°C 东南风3级 气压669百帕  
地点: 兴海县·兴海县汽车站  
方位角: 西北 333°  
经纬度: 35.595906°N,99.983107°E

拍摄人: 多杰龙主  
单位名称: 海南州绿南环境监测有限责任公司

今日水印  
相机 真实可验  
EIN EYAOJGHNBP950



时间: 2025.03.05 星期三 13:12  
天气: 小雪 -5°C 东北风3级 气压674百帕  
地点: 兴海县·兴海县人民医院  
方位角: 南 173°  
经纬度: 35.589376°N,99.987281°E

拍摄人: 多杰龙主  
单位名称: 海南州绿南环境监测有限责任公司

今日水印  
相机 真实可验  
EIN EYAOJGHNBP950

13:56

LTE



搜索

扫一扫

路线



19



[手机朝向] 西北 308°  
倾斜角度: -72.2°  
旋转角度: 15.3°

我的位置: 99.98432820, 35.59372787

水平误差: ±4.78 米

海拔: 3308.63 米 (±3.312 米)







14:01

LTE



搜索

扫一扫

路线



19



[手机朝向] 北  $10^{\circ}$   
倾斜角度:  $-58.9^{\circ}$   
旋转角度:  $-20^{\circ}$


我的位置: [99.98673303, 35.59930114](#)

水平误差:  $\pm 4.609$  米

海拔:  $3312.06$  米 ( $\pm 3.546$  米)




# 兴海县京东物流功能区声环境示意图



注：图中“▲1#”为功能区24小时噪声检测点位。

兴海县汽车站功能区声环境示意图




注：图中“▲1#”为功能区24小时噪声检测点位。

兴海县人民政府功能区声环境示意图



注：图中“▲1#”为功能区24小时噪声检测点位。

# 兴鑫购物超市功能区声环境示意图





— 桑 · 当 路 —



注：图中“▲1#”为功能区24小时噪声检测点位。

兴海永春功能区声环境示意图



注：图中“▲1#”为功能区24小时噪声检测点位。