



212912050045

HNLNEMC-JL-04-ZJ32

# 检 测 报 告

南环测字[2022]第 084-1 号

项目名称:2022 年兴海县杜宗沟饮用水源地水质检测

委托单位: 兴海县生态环境局

检测类别: 服务检测

海南州绿南环境监测有限责任公司 (章)

2022 年 6 月 10 日



扫描全能王 创建

# 检测报告说明

1. 报告无本公司MA及骑缝章无效。
2. 报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无审核、签发者签字无效。
3. 检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
4. 由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
5. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
6. 未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

## 本机构通讯资料：

海南州绿南环境监测有限责任公司

地址：海南州共和县恰卜恰镇城北新区仁和路政和大街

电话：0974—8529189（总工室）

邮编：813099

邮箱：lvnanjiance@163.com



11	挥发酚	4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009	TU-1901 双光束紫外可分光光度计 SEHB-2000 型一体化万用蒸馏仪 (HNJC-0019/HNJC-0058)	0.0003
12	石油类	水质石油类的测定紫外分光 光度法 (试行) /HJ970- 2018	TU-1950 双光束紫外可见分光光度计 (HNJC-0060) 射流萃取器 CQQ-1000*3 (HNJC-0106)	0.01
13	阴离子表面 活性剂	亚甲基蓝分光光度法 GB7494- 87	TU-1901 双光束紫外可见分光光度计 (HNJC-0019)	0.050
14	六价铬	二苯碳酰二肼分光光度法 GB7467-87	TU-1901 双光束紫外可见分光光度计 (HNJC-0019)	0.004
15	硫化物	亚甲基蓝分光光度法 HJ1226-2021	TU-1901 双光束紫外可见分光光度计 (HNJC-0019)TTL-HS 型水质硫化物酸化 吹气仪 (HNJC-0024)	0.01
16	粪大肠菌群	粪大肠菌群酶底物法 HJ/ 1001-2018	程控定量封口机 (HNJC-0079) LHR-250 型 生化培养箱 (HNJC-0130) 自动电热压力蒸 汽灭菌锅 LX-C35L (HNJC-0042)	< 10MPN/L
17	化学需氧量	重铬酸盐法 HJ828-2017	HCA-102 标准 COD 消解器(HNJC- 0022)50ML 酸式滴定管 (HNJC-0049-2)	4
18	电导率	便携式电导率仪法《水和废 水监测分析方法》(第四 版) 国家环境保护总局 (2002 年)	HQd portable meter HQ40d (HNJC- 101)	-
19	汞	水质汞、砷、硒、铍和镉的 测定原子荧光法 (HJ694- 2014)	AFS-820 双道原子荧光光度计 (HNJC-0034)	4.00×10 <sup>-5</sup>
20	砷			3.00×10 <sup>-4</sup>
21	硒			4.00×10 <sup>-4</sup>
22	铅	石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》 (第四版)	ICE3500 原子吸收分光光度计 (HNJC-0035)	1.00×10 <sup>-3</sup>
23	镉			1.00×10 <sup>-4</sup>
24	锌	火焰原子吸收法 GB/T7475- 87	ICE3500 原子吸收 分光光度计 (HNJC-0035)	0.02
25	铜			0.05



### 三、检测结果

取样地点	采样日期	分析项目	分析结果 (mg/L)	备注
兴海县杜宗沟饮用水源地 N:35.163871° E:100.097249°	2022.5.24	水温	14.7	℃
		pH	7.2	无量纲
		溶解氧	6.86	
		电导率	981	μs/cm
		高锰酸盐指数	2.9	
		化学需氧量	7	
		五日生化需氧量	1.6	
		氨氮	0.035	
		总磷	0.01	
		总氮	4.17	
		氟化物	0.43	
		铬(六价)	0.004L	
		挥发酚	0.0010	
		石油类	0.01L	
		阴离子表面活性剂	0.05L	
		硫化物	0.01 L	
		氰化物	0.004L	
		粪大肠菌群	<10	MPN/L
		汞	4.00 × 10 <sup>-5</sup> L	
		砷	3.00 × 10 <sup>-4</sup> L	
硒	4.00 × 10 <sup>-4</sup> L			
铜	0.05L			
铅	1.00 × 10 <sup>-3</sup> L			
锌	0.02 L			
镉	1.00 × 10 <sup>-4</sup> L			

注：当测定结果低于方法检出限时，所报数据为该方法的检出限并加标志为L。  
采样点位示意图见附件：

报告编制：(张勇)

日期：2022.6.10

审核：(张勇)

日期：2022.6.10

签发：(张勇)

日期：2022.6.10



中铁采样照片示意图:

