



HNLNEMC-JL-04-ZJ32

检 测 报 告

南环测字[2022]第 159-1 号

项目名称：兴海县金泰建材有限公司环境空气检测

委托单位：兴海县生态环境局

检测类别：服务检测


海南州绿南环境监测有限责任公司（章）

2022年9月27日



扫描全能王 创建

检测报告说明

1. 报告无本公司  专用章及骑缝章无效。
2. 报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无审核、签发者签字无效。
3. 检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
4. 由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
5. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
6. 未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

本机构通讯资料：

海南州绿南环境监测有限责任公司

地址：海南州共和县恰卜恰镇城北新区仁和路政和大街

电话：0974—8529189（总工室）

邮编：813099

邮箱：lvnanjiance@163.com



一、基本情况

| | | | | | | |
|------|--|----------|----------------|-------------|----|--------|
| 委托方 | 名称 (地址) | 海南州生态环境局 | | | | |
| | 联系人 | 陕英 | 电话 | 15609749177 | 邮编 | 813300 |
| 检测性质 | 服务性检测 | | | | | |
| 检测地点 | 兴海金泰建材有限公司厂界中心和下风向环境空气检测 | | | | | |
| 样品来源 | 自采 | 采样日期 | 2022.9.19-9.23 | | | |
| 检测内容 | 环境空气： 检测点位：兴海金泰建材有限公司厂界中心和下风向 2 个点位 检测项目：TSP、氮氧化物共 2 项。 检测频次：1 天 1 次，连续 5 天 | | | | | |

二、检测项目、分析方法及使用仪器

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及来源 | 使用仪器名称及编号 | 最低检出限 (mg/m ³) |
|----|------|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 1 | TSP | 重量法 (GB/T 15432-1995) 及 修改单 | 智能中流量环境空气采样器 (HNJC-0118)、(HNJC-0119) 赛多利斯 TE124S(HNJC-0041) | 0.001mg/m ³ (日 均值) |
| 2 | 氮氧化物 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ479-2009 及修改单 | 中流量大气采样器 TH-150D (HNJC-0115) 智能恒温采样器 TH-3000BIV (HNJC-0124) TU-1901 双光束紫外可见分光 光度计 (HNJC-0019) | 0.003mg/m ³ (日 均值) |



三、检测结果

| 检测点 | 时 段 检测日期 | 分析项目 | 分析结果 (单位 mg/m ³) | |
|---------|----------------|------|------------------------------|-----------------------|
| | | | TSP(小时均值) | NO ₂ (日均值) |
| 厂界中心 1# | 2022.9.19 | | 0.069 | 0.010 |
| | 2022.9.20 | | 0.071 | 0.007 |
| | 2022.9.21 | | 0.068 | 0.008 |
| | 2022.9.22 | | 0.069 | 0.012 |
| | 2022.9.23 | | 0.065 | 0.009 |
| 下风向 2# | 2022.9.19 | | 0.065 | 0.008 |
| | 2022.9.20 | | 0.070 | 0.007 |
| | 2022.9.21 | | 0.073 | 0.005 |
| | 2022.9.22 | | 0.068 | 0.006 |
| | 2022.9.23 | | 0.069 | 0.008 |

注：检测点位示意图见附件

报告编制: 郭晓敏

审 核: 郭敏

签 发: 郭敏

日 期: 2022.9.27

日 期: 2022.9.27

日 期: 2022.9.27



附件：金泰采样示意图

